

Esqui Individual

Esquiador Individual / Simulador de Esqui Individual / Elíptico Individual

Função:

Aumenta a flexibilidade dos membros inferiores, quadris, membros superiores e melhora a função cardiorrespiratória.

Estrutura metálica:

O equipamento é produzido a partir de aço carbono de alta resistência, em tubo sob dimensões de 2 ½" e 1 ¼"com espessuras mínimas de 2,00 mm, Perfil "U" sob dimensões de 50x25 e chapas sob dimensões de 3,00 e 1,9; orifícios tubulares: extremidades superioras e inferiores blindadas, tornando-o insensível a penetração de água.

Dimensões:

Altura: 1440 mm Largura: 510 mm Comprimento: 1230 mm

Peso: 25 kg Área: 0,62 m²

Solda:

Processo MIG.

Cores:











*Cores personalizadas sob consulta.

Pintura:

Submetido a tratamento especial de superfície para o método eletrostático epox utilizando misturas de resinas em poliéster de alta resistência a meteorização.

Componentes:

Polipropileno e rolamentos.

Parafusos:

Aço zincado.











Qualidade certificada

Todo nosso processo de produção tem um único



Maior garantia do mercado

A qualidade que vai além: 2 anos juntos a você.



Musculatura desenvolvida



Ultilização

